

## Пластиковые поилки MIRACO



**«ИГЛУС»**  
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**«IGLOOS»**

МО, г. Подольск, ул. Лобачева, 13  
 info@igloos.ru; www.igloos.ru  
 тел./факс: (495) 212-11-51



### I. Lil'spring (ЦЕНЫ \$ США)

Модель	Краткая характеристика	Ед. измер.	Цена, \$ США
2800	<b>Без нагревателя. Пропускная способность: 20 голов мясного стада или лошадей. Емкость 15 л.</b> Доп. оборудование: погружной водонагреватель 220 В 500 Вт (модель 543-5), изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	554,69
		1 шт.	150,00
		1 шт.	140,45
2801	<b>Со встроенным нагревателем. Пропускная способность: 20 голов мясного стада или лошадей. Емкость 15 л.</b> Доп. оборудование: изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	682,17
		1 шт.	140,45
2900	<b>Без нагревателя. Пропускная способность: 40 голов мясного стада или лошадей. Емкость 23 л.</b> Доп. оборудование: погружной водонагреватель 220 В 500 Вт (модель 543-5), изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	671,83
		1 шт.	150,00
		1 шт.	140,45
2901	<b>Со встроенным нагревателем. Пропускная способность: 40 голов мясного стада или лошадей. Емкость 23 л.</b> Доп. оборудование: изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	795,87
		1 шт.	140,45
3000	<b>Без нагревателя. Пропускная способность: 30 голов мясного стада, 30 голов лошадей, 50 голов овец. Емкость 19 л.</b> Доп. оборудование: погружной водонагреватель 220 В 500 Вт (модель 543-5), изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	575,37
		1 шт.	150,00
		1 шт.	140,45
3001	<b>Со встроенным нагревателем. Пропускная способность: 30 голов мясного стада, 30 голов лошадей, 50 голов овец. Емкость 19 л.</b> Доп. оборудование: изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	697,22
3100	<b>Без нагревателя. Пропускная способность: 100 голов мясного стада, 50 голов молочного стада. Емкость 30 л.</b> Доп. оборудование: погружной водонагреватель 220 В 500 Вт (модель 543-5), изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	826,88
		1 шт.	150,00
		1 шт.	140,45
3101	<b>Со встроенным нагревателем. Пропускная способность: 100 голов мясного стада, 50 голов молочного стада. Емкость 30 л.</b> Доп. оборудование: изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	954,36
3200	<b>Без нагревателя. Пропускная способность: 150 голов мясного стада, 75 голов молочного стада. Емкость 95 л.</b> Доп. оборудование: погружной водонагреватель 220 В 500 Вт (модель 543-5), изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	1057,71
		1 шт.	150,00
		1 шт.	140,45
3201	<b>Со встроенным нагревателем. Пропускная способность: 150 голов мясного стада, 75 голов молочного стада. Емкость 95 л.</b> Доп. оборудование: изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	1181,74
		1 шт.	140,45

## II. MiraFount (ЦЕНЫ \$ США)

Модель	Краткая характеристика	Ед. измер.	Цена, \$ США
3410	Для свиней. Без нагревателя. Пропускная способность: 100 голов племенных боровов, 50 голов свиноматок. Емкость 23 л. 2 откидные крышки/ 2 отверстия по 25 см. <u>Доп. оборудование:</u> погружной водонагреватель 220 В 500 Вт (модель 543-5), изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	769,58
		1 шт.	150,00
		1 шт.	140,45
3410-4	Для свиней. Без нагревателя. Пропускная способность: 200 голов племенных боровов, 100 голов свиноматок. Емкость 68 л. 4 откидные крышки/ 4 отверстия по 25 см. <u>Доп. оборудование:</u> погружной водонагреватель 220 В 500 Вт (модель 543-5), изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	1017,06
		1 шт.	150,00
		1 шт.	140,45
3330	Без нагревателя. Пропускная способность: 50 голов мясного стада, 25 голов молочного стада. Емкость 57 л. 1 отверстие под шар 22 см/ 1 шар 22,8 см. <u>Доп. оборудование:</u> погружной водонагреватель 220 В 500 Вт (модель 543-5), изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	769,58
		1 шт.	150,00
		1 шт.	140,45
3354-S	Без нагревателя. Пропускная способность: 200 голов мясного стада, 90 голов молочного стада. Емкость 265 л. 4 отверстия под шар по 24 см/ 2 шара по 27 см (отодвигаемые). <u>Доп. оборудование:</u> погружной водонагреватель 220 В 500 Вт (модель 543-5), изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	1674,75
		1 шт.	150,00
		1 шт.	140,45
3465	Без нагревателя. Пропускная способность: 100 голов мясного стада, 40 голов молочного стада. Емкость 75 л. 2 отверстия под шар по 23 см/ 2 шара по 25 см. <u>Доп. оборудование:</u> погружной водонагреватель 220 В 500 Вт (модель 543-5), изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	966,20
		1 шт.	117,34
		1 шт.	140,45
3370-S	Без нагревателя. Пропускная способность: 250 голов мясного стада, 120 голов молочного стада. Емкость 378 л. 6 отверстий под шар по 24 см/ 6 шаров по 27 см. <u>Доп. оборудование:</u> погружной водонагреватель 220 В 500 Вт (модель 543-5), изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	1979,87
		1 шт.	150,00
		1 шт.	140,45
3390	Без нагревателя. Пропускная способность: 150 голов мясного стада, 60 голов молочного стада. Емкость 166,5 л. 2 отверстия под шар по 25 см/ 2 шара по 27 см (отодвигаемые). <u>Доп. оборудование:</u> погружной водонагреватель 220 В 500 Вт (модель 543-5), изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	1284,89
		1 шт.	150,00
		1 шт.	140,45

### III. E-Fount (ЦЕНЫ \$ США)

Модель	Краткая характеристика	Ед. измер.	Цена, \$ США
3410E	Для свиней. Со встроенным нагревателем 50 Вт и термостатом. Пропускная способность: 100 голов племенных борзых, 50 голов свиноматок. Емкость 27 л. 2 откидные крышки/ 2 отверстия по 25 см. <u>Доп. оборудование:</u> изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	1017,06
		1 шт.	140,45
3330E	Со встроенным нагревателем 50 Вт и термостатом. Пропускная способность: 50 голов мясного стада, 25 голов молочного стада. Емкость 57 л. 1 отверстие 22 см под шар/ 1 шар 23 см. <u>Доп. оборудование:</u> изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	1013,67
		1 шт.	140,45
3340E	Для овец. Со встроенным нагревателем 50 Вт и термостатом. Пропускная способность: 50 голов овец. Емкость 57 л. 1 отверстие 22 см под шар/ 1 шар 23 см. <u>Доп. оборудование:</u> изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	1013,67
		1 шт.	140,45
3465E	Со встроенным нагревателем 50 Вт и термостатом. Пропускная способность: 100 голов мясного стада, 40 голов молочного стада. Емкость 76 л. 2 отверстия по 24 см под шар/ 2 шара по 25 см. <u>Доп. оборудование:</u> изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	1159,44
		1 шт.	
		1 шт.	140,45
3390E	Со встроенным нагревателем 50 Вт и термостатом. Пропускная способность: 150 голов мясного стада, 60 голов молочного стада. Емкость 166 л. 2 отверстия по 25 см под шар/ 2 шара по 27 см. Съёмная крышка. <u>Доп. оборудование:</u> изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	1525,59
		1 шт.	140,45
3354SE	С двумя встроенными нагревателями по 75 Вт и термостатом. Пропускная способность: 200 голов мясного стада, 90 голов молочного стада. Емкость 265 л. 4 отверстия под шар по 24 см/ 2 шара по 27 см (отодвигаемые). <u>Доп. оборудование:</u> изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	1838,55
		1 шт.	140,45

### IV. EquiFount (ЦЕНЫ \$ США)

Модель	Краткая характеристика	Ед. измер.	Цена, \$ США
1200	Для лошадей. Без нагревателя. <u>Доп. оборудование:</u> погружной водонагреватель 220 В 500 Вт (модель 543-5), изолирующая удлиненная термотруба, длина 91 см, Ø 30 см (модель 834-5).	1 шт.	392,44
		1 шт.	150,00
		1 шт.	151,12
1201	Для лошадей. Со встроенным нагревателем 50 Вт и термостатом. <u>Доп. оборудование:</u> изолирующая удлиненная термотруба, длина 91 см, Ø 30 см (модель 834-5).	1 шт.	507,05
		1 шт.	151,12

## V. Lil Fount (ЦЕНЫ \$ США)

Модель	Краткая характеристика	Ед. измер.	Цена, \$ США
1000	Для домашних животных. Без нагревателя. Емкость 19 л.	1 шт.	162,62
	<u>Доп. оборудование:</u> погружной водонагреватель 220 В 500 Вт (модель 543-5), изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	150,00
		1 шт.	140,45
1001	Для домашних животных. Со встроенным нагревателем. Емкость 19 л.	1 шт.	279,07
	<u>Доп. оборудование:</u> изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	140,45

## VI. Big Spring (ЦЕНЫ \$ США)

Модель	Краткая характеристика	Ед. измер.	Цена, \$ США
6000	Без нагревателя. Пропускная способность: 250 голов мясного стада, 100 голов молочного стада. Емкость 227 л.	1 шт.	1843,24
	<u>Доп. оборудование:</u> погружной водонагреватель 220 В 500 Вт (модель 543-5), изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	150,00
		1 шт.	140,45
6001	Со встроенным нагревателем. Пропускная способность: 250 голов мясного стада, 100 голов молочного стада. Емкость 227 л.	1 шт.	1987,94
	<u>Доп. оборудование:</u> изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	140,45
6100	Без нагревателя. Пропускная способность: 110 голов молочного стада. Емкость 227 л.	1 шт.	1674,42
	<u>Доп. оборудование:</u> погружной водонагреватель 220 В 500 Вт (модель 543-5), изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	150,00
		1 шт.	140,45
6101	Со встроенным нагревателем. Пропускная способность: 110 голов молочного стада. Емкость 227 л.	1 шт.	1822,57
	<u>Доп. оборудование:</u> изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	140,45
6200	Без нагревателя. Пропускная способность: 200 голов мясного стада, 100 голов молочного стада. Емкость 227 л.	1 шт.	1447,04
	<u>Доп. оборудование:</u> погружной водонагреватель 220 В 500 Вт (модель 543-5), изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	150,00
		1 шт.	140,45
6201	Со встроенным нагревателем. Пропускная способность: 200 голов мясного стада, 100 голов молочного стада. Емкость 227 л.	1 шт.	1591,74
	<u>Доп. оборудование:</u> изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	140,45
6300	Без нагревателя. Пропускная способность: 300 голов мясного стада, 150 голов молочного стада. Емкость 416 л.	1 шт.	1987,94
	<u>Доп. оборудование:</u> погружной водонагреватель 220 В 500 Вт (модель 543-5), изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	150,00
		1 шт.	140,45
6301	Со встроенным нагревателем. Пропускная способность: 300 голов мясного стада, 150 голов молочного стада. Емкость 227 л.	1 шт.	2132,64
	<u>Доп. оборудование:</u> изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	140,45
6400	Без нагревателя. Пропускная способность: 250 голов мясного стада, 125 голов молочного стада. Емкость 340 л.	1 шт.	1726,11
	<u>Доп. оборудование:</u> погружной водонагреватель 220 В 500 Вт (модель 543-5), изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	150,00
		1 шт.	140,45

6401	Со встроенным нагревателем. Пропускная способность: 250 голов мясного стада, 125 голов молочного стада. Емкость 340 л.	1 шт.	1874,25
	Доп. оборудование: изолирующая термотруба (модель 834), длина 76, Ø 30 см.	1 шт.	140,45

## VII. Дополнительное оборудование (ЦЕНЫ \$ США)

Модель	Краткая характеристика	Ед. измер.	Цена, \$ США
Термотруба (модель 834)	Изолирующая термотруба из полиэтилена для защиты воды от промерзания. Размеры: длина 76 см, Ø 30 см.	1 шт.	140,45
Удлиненная термотруба (модель 834-5)	Изолирующая удлиненная термотруба для поилок EquiFount 1200 и 1201. Длина 91 см, Ø 30 см.	1 шт.	151,12
Нагреватель для поилки 500 Вт (модель 543-5)	Погружной нагреватель со встроенным термостатом 500 Вт (220 В).	1 шт.	150,00